## KIKUKAWA

## 木質チップ水分計 **EVO-CHIPS**

Wood chips moisture meter







## 一瞬で水分を測定

本体のスイッチを入れて木質チップに測定ヘッドを挿し込むだけで、木質チップの水分 10%~50%(湿量基準含水率=WB)と温度を表示します。

- 現場で測定・即確認 切削チップ、破砕チップなど堆積している木質チップの深さ 1mまで測定できます。
- 品質管理機能 測定結果は本体に保存し、閲覧可能です。



	木質チップ
測定可能範囲	水分 10%~50%(湿量基準含水率 = WB)
分解能	水分 0.5%  温度 0.5°
温度補正	自動
データの保存	10000 件保存可能(手動保存)
ディスプレイ	高解像度 LCD ディスプレイ
対応言語	英語 (初期設定)・ドイツ語・イタリア語・フランス語・スペイン語・ロシア語
付属品	木製収納ケース、持ち手グリップ、ゴム製保護カバー
	単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書

総輸入元:

## キ**ク**カワエ**ンタープライズ**株式会社。(E-MAIL) sales@kikukawa.co.jp

• (URL) https://www.kikukawa.co.jp/







工場 東京営業所 大阪営業所 名古屋営業所

〒516-8686 三重県伊勢市朝熊町 3477-36 〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 19 番 8 号 〒550-0022 大阪市西区本田 3 丁目 5 番 9 号 〒451-0045 名古屋市西区名駅 2 丁目 24 番 7 号

TEL 0596-21-1011 FAX 0596-21-2135 TEL 03-3452-3376 FAX 03-3453-2664 TEL 06-6581-1681 FAX 06-6584-2683 TEL 052-563-3846 FAX 052-586-0034 九州営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎 6 丁目 4 番 9 号 TEL 092-611-0412 FAX 092-611-0413

ISO 9001 **JSAQ 596** 

ISO 9001 審査登録